

FUTECH

#TOOLTIPS

06.2024

FR

NOUVEAU

MULTICROSS 3D

18V MAX

WORLD PREMIERE

Fonctionne avec les accus de 7 marques connues!

SCANNER MURAL

DRILL POINTER



Sachez où votre foret aboutira, même avant de commencer à percer

» 34

ÉLECTRICITÉ

AMPCLAMP 200



Mesurez le courant sans contact grâce à la pince ampèremétrique ouverte

» 30



BOSCH

DEWALT

FESTOOL

HIKOKI

MAKITA

METABO

MILWAUKEE

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

» 5



NOTRE HISTOIRE

En 2009, FUTECH a pris un départ fulgurant. Herwig Janssens avait déjà 10 ans d'expérience dans le secteur et avait appris ce dont les utilisateurs de lasers de construction avaient réellement besoin sur le chantier. Avec cette expertise, il a composé la gamme de produits de FUTECH et ils ont choisi le rouge comme couleur pour les appareils. Pas n'importe quel rouge, mais le rouge Ferrari. Soutenu par Joeri Van den Acker et Piet van der Wee, les ventes ont immédiatement commencé sur les chapeaux de roue ! Il ne pouvait en être autrement avec une telle couleur ;-).

La clé de ce succès rapide repose sur 3 choix stratégiques.

- Tout d'abord, FUTECH signifie FUture TECHnology, une référence claire aux «produits innovants».
- Deuxièmement, les produits FUTECH doivent être «Simple to choose, simple to use!» Nous aimons garder les choses simples pour les utilisateurs.
- Un service solide était le troisième choix stratégique. Nous attachons une grande importance à des conseils clairs avant la vente et à un service après-vente bien huilé.

Aujourd'hui encore, ces 3 choix stratégiques restent la base du succès croissant de FUTECH.

En 2014, Patrick WaÛters a rejoint l'équipe. Avec Herwig, il a investi dans l'entreprise, une gamme de produits plus large et la croissance par l'exportation. En plus des lasers de construction, la gamme a été élargie avec des télémètres, des humidimètres, des appareils de mesure électrique, des caméras d'inspection, des thermomètres... Les premières participations à des salons internationaux et les visites de clients potentiels dans différents pays ont rapidement conduit aux premiers points de distribution FUTECH hors de Belgique. Aujourd'hui, nous sommes présents dans

19 pays. Bien sûr, nous continuons à travailler pour être représentés dans encore plus de pays.

La croissance continue de FUTECH a été accélérée par plusieurs innovations uniques au fil des ans:

- FUTECH a été le premier fabricant à lancer un niveau laser vert avec 3 lignes.
- Nous avons lancé le QUATTRO MM; le premier récepteur avec indication millimétrique compatible avec tous les types de lasers de construction: vert ou rouge, rotatif ou en ligne.
- Le Multicross 4D Electronic était le premier modèle sur le marché avec 2 lignes horizontales,



SINCE 2009



"Notre équipe donne tout pour FUTECH. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé ensemble et nous continuons à nous donner à fond chaque jour pour faire encore mieux."

- Patrick WaÛters



"FUTECH écoute les questions de ses clients. Les réponses à ces questions sont intégrées aussi bien que possible dans nos nouveaux produits."

- Herwig Janssens

En plus de cette solution de batterie durable et flexible, cet appareil dispose également d'un réglage fin intégré, de diodes laser puissantes et d'une connexion USB-C pour une utilisation sur secteur. Lors des premières présentations aux revendeurs FUTECH en Belgique et à l'étranger, le potentiel de ce nouvel appareil est déjà très clair. Le lancement du produit établit un nouveau record inédit, même en prévente.

Notre ambition : continuer à écrire ce récit à succès de FUTECH dans le futur.

Nous continuons à développer des produits innovants. Nous renforçons notre organisation afin de croître et de nous professionnaliser simultanément. Nous élevons la barre un peu plus haut chaque jour pour continuer à étonner nos clients avec des produits innovants.

Merci pour 15 ans de confiance en FUTECH. Vers de nombreuses années supplémentaires rempli de "The pleasure to measure" !



un nivellement motorisé, une protection Tilt et une double fonction de pente. La télécommande conviviale rendait ces fonctions avancées particulièrement simples.

- Notre fleuron, le PROCROSS 8.0 DS, a surpris tout le monde. FUTECH a lancé le premier laser de construction fonctionnant parfaitement sur les chantiers tant intérieurs qu'extérieurs. Le premier laser croix-lignes à rivaliser avec les lasers rotatifs. Personne n'avait jamais réussi à combiner aussi bien les besoins intérieurs et extérieurs dans un seul appareil.
- Récemment, nous avons lancé une nouvelle gamme de produits, conçue par des professionnels, mais entièrement axée sur le bricoleur: FUTECH EASY.

A l'occasion de son 15ème anniversaire, FUTECH repousse encore les limites.

Avec le lancement du Multicross 3D 18V MAX, FUTECH est la première marque à proposer un laser de construction fonctionnant avec les batteries 18 volts des 7 plus grandes marques du secteur des outils.



LÉGENDE



1mm/10m

Précision



Pendulum



Motor

Nivellement



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Portée avec laser rouge et récepteur



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Portée avec laser vert et récepteur



IP66

Résistance à la poussière et à l'eau



90°/4

Nombre d'angles de 90° au sol/plafond



Z-axis

Mode vertical



Tilt



Tilt



Tilt

Sécurité tilt



Scan

Fonction scan



Wind

Mode vent



6°

Réglage fin des lignes verticales



1/4" & 5/8"

Filetage pour trépied



RF



IR

Télécommande



Manual



Manual



Manual

Pente manuelle



Electronic

Pente électronique



Digital

Pente numérique





Li-Ion

Accu

MULTICROSS 3D/4D COMPACT **NOUVEAU**

La famille dotée des diodes laser les plus puissantes et de tous les atouts imaginables.






Diodes laser extrêmement visibles avec une portée énorme.



Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales.

Deuxième accu pour une autonomie prolongée.



INCLUS



18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM


MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



Adaptateur pour l'accu 18V de 7 marques d'outils.

Connecteur USB-C pour une utilisation sur secteur.

Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales.



BOSCH
H036.BOS

DEWALT
H036.DEW

FESTOOL
H036.FES

HIKOKI
H036.HIK

MAKITA
H036.MAK

METABO
H036.MET

MILWAUKEE
H036.MIL



INCLUS



Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément.

MULTICROSS 3D 18VMAX **NOUVEAU**

Le premier laser croix et lignes qui fonctionne avec toutes vos batteries 18V.




2mm/10m	Pendulum
2x 120m	IP54
4	6°
1/4" & 5/8"	RF
Manual	18V

MULTICROSS 3D BRAVE

Petit appareil, grandes performances.



Aussi disponible en set avec un trépied de 160 cm et table pivotante.



INCLUS



↑ H028.POU	↓ H028.POS	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H027.TUR	092.160
							(UNIQUE. EN SET) (UNIQUE. EN SET)	

MULTICROSS 3D FLOOR

Une ligne laser 13 mm au-dessus du sol.



Aussi disponible en set avec un trépied de 160 cm.



INCLUS


↑ H028.POU	↓ H028.POS	180.20	180.40	130.12	H60022	H60024	H60030	092.160
							(UNIQUE. EN SET)	

Deuxième ligne horizontale
20 mm au-dessus du sol.



Nivellement
motorisé très précis
et avec double
pente.

Télécommande
interactive sur
radiofréquence.



INCLUS



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Le niveau laser croix et lignes 4D le plus complet et convivial.

- | | |
|------------|-------------|
| 1mm/10m | Motor |
| 2x 60m | IP54 |
| 4 | Tilt |
| 5° | 1/4" & 5/8" |
| RF | Manual |
| Electronic | Li-Ion |



APERÇU LASERS 3D/4D



MULTICROSS 3D
BRAVE



MULTICROSS 3D
FLOOR

NOUVEAU



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT

Visibilité				
Précision	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
Accu	Li-ion	Li-ion ou 4x AA	Li-ion	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de points laser par ligne	0	0	0	0
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	4	4	4	4
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Sécurité tilt	Non	Non	Non	Non
Plage de nivellement automatique	±3°	±3°	±4°	±4°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Non	Non	Non	Non
Pente digitale	Non	Non	Non	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-	-	-	-
Télécommande	Non	Non	Radiofréquence	Radiofréquence
Filetage pour trépied	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Classe de laser	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	027.3DG	028.3FG	035.3DR	035.3DG
	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00 € 259,00	€ 399,00 € 349,00
	027.3DG-S	028.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P
	SET trépied 160cm et table pivotante inclus € 329,00 € 299,00	SET trépied 160cm inclus € 329,00 € 289,00	PROMO avec trépied 180cm € 348,00 € 299,00	PROMO avec trépied 180cm € 448,00 € 389,00

NOUVEAU

ATTENDUE
08/2024



MULTICROSS 4D
COMPACT

2mm / 10m
2x 150m
IP54
Li-ion
USB-C
Nivellement pendulaire
Oui
0
4
10 KHz
Non
±4°
Oui
Non
Non
-
Radiofréquence
1/4" (& 5/8")
Class 2 - 520nm - <1mW

035.4DG

~~€ 449,00~~
€ 399,00

035.4DG-P

PROMO
avec trépied 180cm



~~€ 498,00~~
€ 439,00

NOUVEAU



MULTICROSS 3D
18VMAX

2mm / 10m
2x 120m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Nivellement pendulaire
Oui
0
4
10 KHz
Non
±4°
Oui
Non
Non
-
Non
1/4" & 5/8"
Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

~~€ 349,00~~
€ 319,00

036.3DG-P

PROMO
avec trépied 180cm



~~€ 398,00~~
€ 359,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 60m
IP45
Li-ion
USB-C
Nivellement motorisé
Oui
0
4
10 KHz
Oui
±4°
Oui
Non
8,75%
Radiofréquence
1/4" (& 5/8")
Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 599,00~~
€ 519,00

034.4DE-P

PROMO
avec trépied 180cm



~~€ 648,00~~
€ 559,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

DISPONIBLE À L'ACHAT
SÉPARÉMENT POUR LE
MULTICROSS 3D 18VMAX



COMPATIBLE AVEC
BOSCH

H036.BOS

€ 9,00



COMPATIBLE AVEC
DEWALT

H036.DEW

€ 9,00



COMPATIBLE AVEC
FESTOOL

H036.FES

€ 9,00



COMPATIBLE AVEC
HIKOKI

H036.HIK

€ 9,00



COMPATIBLE AVEC
MAKITA

H036.MAK

€ 9,00



COMPATIBLE AVEC
METABO

H036.MET

€ 9,00



COMPATIBLE AVEC
MILWAUKEE

H036.MIL

€ 9,00

ACCESSOIRES

ACCU LI-ION



Compatible avec:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

€ 29,00

TABLE PIVOTANTE POUR
MULTICROSS 3D BRAVE



Compatible avec:
027.3DG

H027.TUR

€ 29,00

TÉLÉCOMMANDE RF
MULTICROSS 4D



Compatible avec:
034.4DE

H7007

€ 99,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

€ 29,00

MINI TRÉPIED AVEC
RÉGLAGE DÉCALE



Compatible avec:
027.3DG, 028.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE


130.10

€ 69,00

JUPITER 2.0 **NOUVEAU**

Le laser idéal pour les petits travaux.






INCLUS



SATURN 2.0

Les lignes laser ultra-visibles et la batterie Li-ion font de ce laser un choix très apprécié par les professionnels.







INCLUS













4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur.



MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Le traçage précis des angles est sa spécialité.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



INCLUS



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

Le laser à lignes le plus précis avec 8 points laser que vous pouvez également voir de loin à l'extérieur (sans récepteur).




1mm/10m	Motor
2x 50m	2x 50m
IP54	4 90°
5/8"	360°
Manual	Electronic
Li-Ion	

4 angles de 90°



Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur.



INCLUS



Boîtier IP66, résistant à l'eau et à la poussière.


Lignes laser extrêmement puissantes.



Sécurité TILT

La télécommande avec affichage interactif rend le réglage de la pente manuelle, électronique et digitale simple.

Réglage fin pour un positionnement rapide et précis, même à grande distance.



INCLUS



PROCROSS 8.0 DS

Grands portée, pentes en pourcentage, traçage d'angles...
Tout ce que vous voulez, en toute simplicité,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur..



1mm/10m	Motor
2x 200m	IP66
4	Tilt
360°	5/8"
RF	Manual
Electronic	Digital
Li-Ion	

NOUVEAU

APERÇU LASERS CROIX ET LIGNES



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Visibilité				
Précision	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Portée (avec récepteur)	40m	50m	50m	2x 50m
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion ou 4x AA
Connecteur secteur	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellement	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Non	Non	Non	Oui
Nombre de points laser par ligne	0	0	0	1
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	0	0	0	4
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Sécurité tilt	Non	Non	Non	Non
Plage de nivellement automatique	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Non	Non	Non	Non
Pente digitale	Non	Non	Non	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-	-	-	-
Télécommande	Non	Non	Non	Non
Filetage pour trépied	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 199,00 € 159,00	€ 219,00 € 199,00	€ 249,00 € 199,00
	009.20G-S	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	PROMO trépied 150cm inclus € 128,00 € 119,00	PROMO trépied 150cm inclus € 238,00 € 189,00	PROMO trépied 150cm inclus € 258,00 € 229,00	PROMO trépied 180cm inclus € 298,00 € 249,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion ou 4x AA

DC Connector

Nivellement pendulaire

Oui

1

4

10 KHz

Non

±2°

Oui

Non

Non

-

Non

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 349,00~~
€ 269,00

033.05G-P



PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 398,00~~
€ 319,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

1

4

10 KHz

Non

±3,5°

Oui

Oui

Non

±10%

Non

5/8"

Class 3R - 660nm - 1mW-<5mW

040.08

~~€ 599,00~~
€ 499,00

040.08-P



PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 738,00~~
€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

1

4

10 KHz

Non

±3,5°

Oui

Oui

Non

±10%

Non

5/8"

Class 3R - 520nm - 1mW-<5mW

040.08G

~~€ 699,00~~
€ 599,00

040.08G-P



PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 838,00~~
€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±3,5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1299,00~~
€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
trépied 300cm inclus
+ Quattro MM

~~€ 1437,00~~
€ 1299,00

ACCESSOIRES

ACCU LI-ION



Compatible avec:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

BATTERIE LI-ION



Compatible avec:
044.80G

H60031

€ 149,00

TÉLÉCOMMANDE PROCROSS 8.0 DS



Compatible avec:
044.80G

H7006

€ 199,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

€ 29,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
044.80G

H60032

€ 39,00

SPINNER


Puissant, robuste, complet et repensé.



Livré dans un coffre pratique, avec trépied et mire.



1,5mm/10m	Motor
2x 250m	2x 250m
IP54	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	



INCLUS


H052.CAS	180.30 180.20	180.10 180.40	H062.CHR	H7002	100.136	140.200
----------	------------------	------------------	----------	-------	---------	---------



PARA ONE

Une seule touche sur l'appareil pour la simplicité.
La télécommande pour toutes les fonctions avancées.

Le Para One, désormais également avec axe Z.



INCLUS



1mm/10m	Motor
2x 300m	2x 300m
IP66	Z-axis
Tilt	Scan
Wind	5/8"
Manual	Electronic
Li-Ion	IR


















PARA

Le laser rotatif qui répond à toutes vos attentes.



La pince anti reflet évite les réflexions indésirables.
(Inclus dans tous les modèles Para.)

-  1mm/10m
-  Motor
-  2x 300m
-  2x 300m
-  IP66
-  Z-axis
-  Tilt
-  Scan
-  Wind
-  5/8"
-  Manual
-  Electronic
-  Li-Ion
-  IR




- INCLUS**
-  H052.CAS
 -  • 180.30
• 180.20
 -  • 180.10
• 180.40
 -  H052.CHR
 -  H052.BAT
 -  2X H052.CLI
 -  H7008



PARA DS
















Tracer des pentes en pourcentages est un jeu d'enfant pour ce laser rotatif très complet.

Ecran interactif sur l'appareil et la télécommande simplifie toutes les fonctions.



INCLUS



 1mm/10m	 Motor	 2x 300m
 2x 300m	 IP65	 Z-axis
 Tilt	 Scan	 Wind
 5/8"	 Manual	 Electronic
 Digital	 Li-Ion	 RF

APERÇU LASERS ROTATIFS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Visibilité				
Précision	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Étanchéité poussière et eau	IP55	IP55	IP66	IP66
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Connecteur d'alimentation CA	DC Connector	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé
Fil à plomb (axe Z)	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotations par minute	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Fonction scan	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Fonction tournante	Non	Non	Oui	Oui
Sécurité tilt	Oui	Oui	Oui	Oui
Plage de nivellement automatique	±5°	±5°	±5°	±5°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente digitale	Non	Non	Non	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Télécommande	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
Filetage pour trépied	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET avec Gyro Receiver € 618,00 € 599,00	062.03G.1E.CS CASE-SET avec Gyro Receiver € 718,00 € 699,00	052.01R.50 avec Para Receiver MM € 718,00 € 649,00	052.01G.50 avec Para Receiver MM € 818,00 € 749,00
	062.03R.4M.CS CASE-SET avec Quattro MM € 798,00 € 779,00	062.03G.4M.CS CASE-SET avec Quattro MM € 898,00 € 879,00	052.01R.4M avec Quattro MM € 848,00 € 779,00	052.01G.4M avec Quattro MM € 948,00 € 879,00



PARA



1mm / 10m

2x 300m

IP66

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Non

±10%

Infrarouge

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.02R.50



avec Para Receiver MM

~~€ 868,00~~
€ 799,00

052.02R.4M



avec Quattro MM

~~€ 998,00~~
€ 939,00



PARA



1mm / 10m

2x 300m

IP66

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Non

±10%

Infrarouge

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.02G.50



avec Para Receiver MM

~~€ 968,00~~
€ 899,00

052.02G.4M



avec Quattro MM

~~€ 1098,00~~
€ 1039,00



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50



avec Para Receiver MM

~~€ 1218,00~~
€ 1149,00

052.05R.4M



avec Quattro MM

~~€ 1348,00~~
€ 1289,00



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.02G.50



avec Para Receiver MM

~~€ 1318,00~~
€ 1249,00

052.05G.4M



avec Quattro MM

~~€ 1448,00~~
€ 1389,00

ACCESSOIRES

PINCE ANTIREFLET



Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI

€ 9,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
062.03R, 062.03G

H062.CHR

€ 59,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT

€ 49,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CHR

€ 59,00

TÉLÉCOMMANDE
PARA ONE / PARA



Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G

H7008

€ 35,00

TÉLÉCOMMANDE RF
PARA DS



Compatible avec:
052.05R, 052.05G


H7009

€ 99,00

PACKS AVANTAGES

COMPLÉTEZ VOTRE LASER ROTATIF AVEC UN TRÉPIED ET MIRE.


TRÉPIED 165CM
+ CANNE 200CM



100.165-B

~~€ 154,00~~
€ 129,00

TRÉPIED 330CM
+ CANNE 240CM



110.330-B

~~€ 288,00~~
€ 219,00

RÉCEPTEURS



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Compatible avec					
Précision	2 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Indicateur avant	LED	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD + LED	Ecran LCD + LED
Indicateur arrière	LED	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Indication millimètre	Non	Non	Non	Oui	Oui
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Fréquences laser compatibles	10 KHz	-	-	-	-
Hauteur champ de réception	22 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Pince fourni	H60029	H60009	H60009	H60016	H60016
	150.12.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 169,00	€ 169,00

TRÉPIEDS



LIGHT DUTY 150CM

NOUVEAU

ATTENDUE
10/2024



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM

NOUVEAU

ATTENDUE
08/2024



LIGHT DUTY 180CM

NOUVEAU



LIGHT DUTY 240CM

Portée (hauteur min. et max.)	50 - 150 cm	60 - 160 cm	65 - 180 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm
Tige filetée	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Tête	Tête inclinable	Tête inclinable	Fixé	Fixé	Tête inclinable
Pieds	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Réglage en hauteur	Pieds télescop. + Crémaillère	Pieds télescop. + Crémaillère	Pieds télescop. + Crémaillère	Pieds télescop. + Crémaillère	Pieds télescop. + Crémaillère
	091.150	092.160	090.180	092.180	092.240
	€ 39,00	€ 39,00	€ 49,00	€ 49,00	€ 99,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Non

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Oui

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Oui

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

MIRES



MIRE TÉLÉSCOPIQUE GRADUÉE 400 CM

120 - 400 cm

Non

Oui

140.400

€ 45,00



MIRE TÉLÉSCOPIQUE GRADUÉE 500 CM

120 - 500 cm

Non

Oui

140.500

€ 49,00



CANNE DE MESURE 240 CM

87 - 240 cm

Oui

Oui

140.240.SK

€ 79,00



CANNE DE MESURE 350 CM

191 - 350 cm

Oui

Oui

140.350.SK

€ 89,00

Portée (hauteur min. et max.)

Pince rapide pour récepteur

Bulle



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm

5/8"

Fixé

Caoutchouc, Tige métal

Pieds télescop. + Crémaillère

090.300

€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Fixé

Tige métal

Pieds télescopique

100.165

€ 85,00



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Rotule fixe

Tige métal

Pieds télescopique

100.165.D

€ 89,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fixé

Caoutchouc, Tige métal

Pieds télescop. + Crémaillère

110.330

€ 209,00



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fixé

Tige métal

Pieds télescop. + Crémaillère

110.400

€ 279,00



SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fixé

Plastique

Réglage fin de la hauteur

120.330

€ 79,00

ACCESSOIRES

SUPPORT MURAL AVEC
PINCE ET AIMANT 1/4"



130.08 € 55,00

PINCE MURALE AVEC
TÊTE 3D 1/4"




130.09 € 19,00

LUNETTES LASER



• 180.10 € 15,00
• 180.40 € 15,00

PLAQUETTE-CIBLE
MAGNETIQUE



• 180.30 € 15,00
• 180.20 € 15,00

AUTOCOLLANT CIBLE
JAUNE



180.50 € 6,00

ADAPTATEUR POUR
TRÉPIED 1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00

ADAPTATEUR POUR
TRÉPIED 5/8" M - 1/4" F



130.06 € 15,00

ADAPTATEUR POUR
TRÉPIED 5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00

ADAPTATEUR DE PENTE
5/8"



Compatible avec:
CHAQUE LASER
AVEC FONCTION
DE PENTE
MANUELLE

115.11 € 129,00

PROMO:
UNIQUEMENT À L'ACHAT
D'UN NOUVEAU LASER
115.11-P € 95,00



PACKS AVANTAGES

COMPLÉTEZ VOTRE LASER ROTATIF AVEC UN TRÉPIED ET MIRE.

TRÉPIED 165CM + CANNE 200CM



100.165-B
€ 154,00
€ 129,00

TRÉPIED 330CM + CANNE 240CM



110.330-B
€ 288,00
€ 219,00

WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Profondeur de mesure pour bois	± 2 mm	20 mm
Profondeur de mesure pour matériaux de construction	± 1 mm	10 mm
Nombre de types de bois	1	8
Nombre de types de matériaux de construction	1	4
Fonction calibration	Oui	Oui
Précision de mesure pour bois	± 2%	± 1,5%
Précision de mesure pour matériaux de construction	± 0,1%	0,9% - 1,5%
Humidité maximale	0 - 85% RH	-
Capteur	Non	Ultrasons
Electrodes	Oui, intégré, remplaçable	Non
Longueur des électrodes	8 mm	-
Plage de mesure pour bois	6 - 44%	2 - 65%
Résolution pour bois	± 1%	± 0,1%
Plage de mesure pour matériaux de construction	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Résolution pour matériaux de construction	± 0,05%	± 0,1%
	700.08	195.10
	€ 69,00	€ 199,00



DISTY

Distances, surfaces, angles,...
sans problèmes
avec ces télémètres laser



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R



DISTY 120RC

Portée	40 m	60 m	80 m	120 m
Nombre de mémoires	99	99	99	100
Indication de pente	Oui	Oui	Oui	Oui
Surface	Oui	Oui	Oui	Oui
Volume	Oui	Oui	Oui	Oui
Précision	±2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Addition / soustraction des mesures	Oui	Oui	Oui	Oui
Mesure continue (distance minimale et maximale)	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de fonctions Pythagore	4	4	4	5
Calcul simple de surface	Oui	Oui	Oui	Oui
Calcul multiple de surface	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction peintre	Oui	Oui	Oui	Oui
Unités disponibles	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Caméra	Non	Non	Non	Oui
Zoom	-	-	-	4x
Accu	3x AAA ou Li-ion (option)	Li-ion ou 3x AAA	Li-ion ou 3x AAA	3x AAA ou ni-mh (rechargeable)
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
	202.40R	202.60G	202.80R	250.120RC
	€ 89,00 € 69,00	€ 159,00 € 119,00	€ 139,00 € 89,00	€ 349,00 € 259,00



ROLLER 2

Portée	2 m
Largeur de la lame	12mm
Lame extra épais	Non
Nylon enduit	Non
Frein avec verrouillage	Oui
Frein à poussé	Non
501.02	
€ 4,98	



MEASURING WHEEL 2.0

Aucune distance n'est trop lointaine.

Portée	9999,9 m
Précision	100 mm
Unités disponibles	m
Frein	Oui
270.318A	
€ 119,00	



MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Catégorie	Cat. III - 600V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui	Oui
Tension	max. 600V (AC/DC)	max. 1000V (AC/DC)
Courant	max. 10A (AC/DC)	max. 10A (AC/DC)
Réglage portée	Automatique	Automatique
Affichage	Digitale, 4000 counts	Digitale, 6000 counts
Lampe de poche	LED	LED
Résistance	max. 40 MΩ	max. 60 MΩ
Capacité	max. 4000μF	max. 6000μF
Température	Non	-20°C ~ +760°C
	400.36C	400.46
	€ 99,00 € 79,00	€ 189,00 € 159,00



VOLTTESTER

NOUVEAU



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Non	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)	max. 1000V (AC/DC)
Courant	-	-
Réglage portée	Automatique	Automatique
Affichage	LED	LCD (3 1/2 digit)
Resolution	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V	1V
Lampe de poche	LED	LED
Fréquence	40Hz jusqu'à 400Hz	40Hz jusqu'à 400Hz
	420.46A	421.46D
	€ 89,00	€ 109,00



AMPCLAMP

NOUVEAU


AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)
Courant	200A (AC)
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 4000μF
Test de diode	0.35mA typique, Circuit ouvert <3V DC
Test de continuité	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)
Température	Non
Ouverture max. de la pince	16 mm
	430.200
	€ 119,00

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)
Courant	600A (AC/DC)
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 100mF
Test de diode	0.3mA typique, Circuit ouvert 3.2V DC
Test de continuité	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)
Température	-20°C ~ 1000°C
Ouverture max. de la pince	35 mm
	431.000
	€ 129,00

VOLTPEN 200-12



Catégorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Non
Tension	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Courant	Non
Réglage portée	Manueel
Affichage	Non
Lampe de poche	LED
	410.212
	€ 19,50


SIGNALTESTER RJ-F

Testeur de câbles multifonctionnel avec générateur de tonalité et test cyclique pour câbles réseau et câbles vidéo.

Types de câbles	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Blndé / Non blindé	Oui / Oui
Voix	RJ11 / RJ12 (4/6 fils)
Data	RJ45 (8 fils)
Video	Type-F (COAX)
Tests	Pass / Fail / Revered / Shorted / Cross Over / Open / Shield / Split
Testeur de câble	Inclus
Identifiant distant	5 Video et 5 Data
Sonde de signal	Inclus
Générateur de ton	Oui
Longueur maximale	300m
Résistance maximale	100Ω (DC)
Détection de paires séparées	0,5m minimum
Avertissement de tension	Oui
	450.68C
	€ 99,00



TUBECORDER



TUBECORDER 5.9

NOUVEAUATTENDUE
09/2024TUBECORDER 5.5 HD
DUAL**NOUVEAU**ATTENDUE
09/2024TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Écran	3,5" TFT	5"	5"
Résolution de l'écran	640 x 480	1280 x 720	1280 x 720
Diamètre de la caméra	9 mm	5 mm	8 mm
Résolution de la caméra		2MP	2MP
Caméra frontale	Oui	Oui	Oui
Plage focus (frontale)	5 cm - 15 cm	2 cm - 10 cm	2 cm - 10 cm
Angle de vision	-	78°	78°
Éclairage de l'objet frontal	LED	LED	LED
Caméra latérale	Non	Oui	Oui
Plage focus (latérale)	-	2 cm - 5 cm	2 cm - 5 cm
Éclairage de l'objet latéral	-	LED	LED
Tête de caméra pivotante	Non	Non	350°
Longueur du câble flexible	5 m	5 m	5 m
Résolution de la photo	640 x 480	1920 x 1080	1920 x 1080
Format de la photo	.jpg	.jpg	.jpg
Résolution vidéo	640 x 480	1280 x 720	1280 x 720
Format vidéo	.mp4	.mp4	.mp4
Sortie TV	Oui	Non	Non
Sortie de données	mini-USB / SD-card	Micro SD-card	Micro SD-card
Carte SD INCLUS	Oui	Oui	Oui
	635.059	650.552	651.58F
	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00	€ 399,00



ACCESSOIRES

GOOSENECK 2.9 (2M)



Compatible avec:
635.059

690.029

€ 129,00

GOOSENECK 5.9 (5M)



Compatible avec:
635.059

690.059

€ 169,00

GOOSENECK 10.9 (10M)



Compatible avec:
635.059

690.109

€ 199,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DUAL **NOUVEAU**



Compatible avec:
650.552

690.552

€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLE **NOUVEAU**



Compatible avec:
650.552

690.1083

€ 149,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX **NOUVEAU**



Compatible avec:
651.58F

691.582F

€ 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX **NOUVEAU**



Compatible avec:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

TEMPPOINTER


NOUVEAU



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Portée Infrarouge	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Température point de rosée	Non	Oui
Émissivité	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (Rapport Distance à Point)	16:1	20:1
Précision Infrarouge	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Température thermocouple	-50°C - 1370°C	-
Précision thermocouple	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"	-
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm	8 ~ 14 µm
Affichage	LCD	LCD
Résolution de l'écran	0,1°C < 1000; 1°C > 1000	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Rapidité de réponse	150 ms	< 100 ms
Température de fonctionnement	0 ~ 50°C	-30°C ~ 100°C
Humidité relative	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm	Class 2, <1mW, 630-670nm
Accu	2x 1,5V AAA	9V
	300.09	310.09D
	€ 99,00 € 79,00	€ 129,00

TEMPVIEWER 10800D



	TEMPVIEWER 10800D
Température infrarouge	-20°C + 400°C
Précision infrarouge	"-20°C - 0°C: ± 5°C 0°C - 100°C: ± 3°C 100°C - 400°C"
Température ambiante	0°C ~ 35°C
Émissivité	0,01 - 0,99
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm
Affichage	3,5" Color
Résolution de l'écran	320 x 240
Résolution de l'image optique	640 x 480
Rapidité de réponse	-
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C
Humidité relative	-
Laser	-
Accu	Li-ion
Pixels d'image thermique	10800 (120x90)
Champ de vision	50° x 63.4°
Taille des pixels	17 µm
Taux de trame de sortie	≤ 20Hz
Sensibilité thermique	< 60 mK
Plage de distance mesurable	0.5 m ~ 1.2 m
Palettes de couleurs	6
Indication de température max/min	Oui
Non-uniformité du capteur	< 5%
Mémoire	Carte micro SD (INCLUS)
Lampe de poche	Oui
	322.315
	€ 799,00
	€ 699,00

MULTISCAN




MULTISCAN

Profondeurs max. pour matériaux ferreux	80 mm
Profondeurs max. pour matériaux non ferreux	60 mm
Profondeurs max. pour conducteurs sous tension	50 mm
Profondeurs max. pour du bois	20 mm
Indication graphique de la prof. de détection	Oui
196.20	
	€ 79,00 € 69,00

DRILL POINTER

NOUVEAU



Savoir où votre foret aboutira, même avant de commencer à percer.



DRILL POINTER

Indicateurs LED (récepteur)	13
Affichage LED (récepteur)	Oui
Signal sonore (récepteur)	Oui
Épaisseur maximale du mur	2-150 cm
Mesures d'épaisseur du mur	2-200 cm
Précision de la profondeur	± 5%
Précision de l'épaisseur du mur	± 3 mm (sans armature) ± 10 mm (avec armature)
Indicateurs LED (émetteur)	1
Affichage LED (émetteur)	Non
Signal sonore (émetteur)	Non

571.150

~~€ 399,00~~
€ 349,00

571.150-P



PROMO
avec Multiscan

~~€ 478,00~~
€ 399,00

EAGLE 32



EAGLE 32

Précision	1,0 mm / 1000m
Ouverture de l'objectif	36mm
Grossissement	32x
Plage de nivellement automatique	±15'
Cercle horizontal	360°
Étanchéité poussière et eau	IP54

072.32

€ 159,00

072.32-P



PROMO
trépied 165cm et
mire 400cm inclus

~~€ 293,00~~

€ 269,00

DIGITAL LEVEL 20

Niveau à bulle numérique



DIGITAL LEVEL 20

Précision	0°: 0,5° / rest: 0,1°
Longueur	20 cm
Étanchéité poussière et eau	IP67
Magnétique	Oui
Résolution	1mm/m
Unités disponibles	° (degrés), mm/m, %
Plage de mesure	4 x 90°
Embouts anti-chocs	Oui
Rotation de l'écran à l'envers	Oui
906D-20	
€ 99,00	

DIGICORNER

Équerre numérique



DIGICORNER

Précision	0,1°
Longueur	26 cm
Magnétique	Non
Unités disponibles	° (degrés)
Indication d'angle	digitale
Nombre d'emplacements mémoire	1
Niveau à bulle	Oui
Couleur de la bulle	jaune/vert
992D T-Bevel-30	
€ 69,00	



SINCE 2009

VISITEZ-NOUS EN LIGNE POUR

des informations complètes des produits
comparer des produits
vidéos de produit
mode d'emploi



www.futech-tools.com



TROUVEZ LE MEILLEUR LASER POUR VOUS!

www.choisirlaser.be
www.choisirlaser.fr

Sous réserve de modifications de prix, de forme, de version et d'éventuelles erreurs typographiques. Les images utilisés ne sont pas contraignantes. Prix hors taxes (TVA, BEBAT, RECUEPEL,...) et valable jusqu'au 30-09-2024.

Clauses de garantie

Les instruments de mesure FUTECH sont constitués de pièces soigneusement choisies et sont fabriqués avec le plus grand soin. Cela nous permet de vous offrir une qualité optimale. Si votre appareil devait présenter tout de même présenter des défauts dus à des erreurs de matériel ou de production, vous bénéficiez de la garantie d'usine pendant 2 ANS. Durant cette période, votre appareil est réparé ou remplacé gratuitement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Votre appareil a été acheté il y a maximum 2 ans auprès d'un distributeur FUTECH agréé. Pour en apporter la preuve, joignez une copie de la facture d'achat mentionnant le type d'appareil et le numéro de série de l'appareil à l'appareil défectueux.
2. Vous remettez l'appareil défectueux à un distributeur FUTECH agréé dans son emballage de protection original (sac en tissu, coffret en plastique...).
3. L'appareil ne présente pas de dommages consécutifs à une utilisation non conforme (fissure(s) due(s) à une chute, dommages internes dus au sable, à la saleté ou à l'eau, fusibles grillés ou remplacés, dommages dus à l'utilisation d'un chargeur/adaptateur erroné, fuite des piles, tentative d'enlever ou de modifier le numéro de série, dommages après l'ouverture de l'appareil...).
4. L'appareil ne présente aucune trace de manipulations ou de réparation (partielle) par un centre de réparation non agréé (par exemple, ouverture de l'appareil, présence de pièces non d'origine...).
5. Les dommages n'ont pas été provoqués par l'utilisation d'accessoires autres que des accessoires FUTECH d'origine.

La garantie d'usine ne s'applique PAS aux travaux d'entretien périodiques (par exemple, réglage fin annuel) ni aux piles éventuellement fournies. La garantie d'usine est offerte au premier propriétaire de l'appareil, mentionné sur la facture du distributeur FUTECH agréé. La garantie ne peut pas être transférée à une quelconque autre partie.

Tous les frais de réparation (transport, pièces, heures de travail, etc.) pour les réparations qui ne sont pas soumises à la garantie d'usine sont entièrement à la charge de l'utilisateur.



votre concessionnaire FUTECH



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON