

NIEUW

MULTICROSS 3D

18V MAX

WORLD PREMIERE

BOSCH

DEWALT

FESTOOL

HIKOKI

MAKITA

METABO

MILWAUKEE

Werkt met de batterijen van 7 gekende merken!

MUURSCANNER

DRILL POINTER



Weet waar je boor uitkomt, nog voor je begint te boren.

» 34

ELEKTRICITEIT

AMPCLAMP 200



Contactloos spanning meten dankzij de open stroomtang.

» 30



MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



ONS VERHAAL

In 2009 schoot FUTECH uit de startblokken. Herwig Janssens heeft op dat moment al 10 jaar ervaring in de sector en leerde wat de gebruikers van bouwlasers echt nodig hebben op de werf. Met deze kennis stelde hij het productassortiment van FUTECH samen en kozen ze voor rood als kleur voor de toestellen. Niet zomaar rood, maar Ferrari rood.

Ondersteund door Joeri Van den Acker en Piet van der Wee begon de verkoop meteen "volle gas"! Kan ook moeilijk anders met zo'n kleur ;-).

De sleutel achter dit snelle succes zijn 3 strategische keuzes.

- Allereerst, FUTECH staat voor FUture TECHnology, een duidelijke verwijzing naar "innovatieve producten".
- Ten tweede moeten FUTECH producten "Simple to choose, simple to use!" zijn. We houden het graag eenvoudig voor de gebruikers.
- Een stevige service was de derde strategische keuze. Zowel helder advies vóór de verkoop als een geoliede dienst na-verkoop dragen we hoog in het vaandel.

Tot op vandaag vormen deze 3 strategische keuzes nog steeds de basis van het groeiende succes van FUTECH.

In 2014 kwam Patrick WaÛters aan boord. Samen met Herwig investeerde hij in het bedrijf, een breder product aanbod en groei via export. Naast bouwlasers, werd het assortiment uitgebreid met afstandsmeters, vochtigheidsmeters, elektrische meters, inspectiecamera's, thermometers... De eerste deelnames aan buitenlandse beurzen en bezoeken aan potentiële klanten in verschillende landen

zorgden al snel voor de eerste FUTECH verdeelpunten buiten België. Vandaag zijn we al in 19 landen actief. Natuurlijk werken we verder om in nog meer landen vertegenwoordigd te zijn.

De permanente groei van FUTECH werd versneld door enkele unieke innovaties doorheen de jaren:

- FUTECH was de eerste fabrikant die een 3 lijnen kruislijnlaser op de markt zette.
- We lanceerden de QUATTRO MM; de eerste ontvanger met millimeteraanduiding die compatibel is met alle types bouwlasers: groen of rood, rotatie of lijn.



"Ons team geeft alles voor FUTECH. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en blijven elke dag gas geven om alles nog beter te doen."

- Patrick WaÛters





"FUTECH luistert naar de vragen van zijn klanten. Het antwoord op die vragen wil ik zo goed mogelijk integreren in onze nieuwe producten."

- Herwig Janssens

- De Multicross 4D Electronic was het eerste model op de markt met 2 horizontale lijnen, motornivellering, tiltbeveiliging en een dubbele hellingsfunctie. De gebruiksvriendelijke afstandsbediening maakte deze geavanceerde functies bijzonder eenvoudig.
- Ons paradepaardje, de PROCROSS 8.0 DS, verraste iedereen. FUTECH kwam met de eerste bouwlaser die perfect is voor zowel binnen- als buitengebruik. De eerste kruislijnlaser die de concurrentie aandurft met rotatielasers. Nog nooit slaagde iemand er in om de noden voor interieur en exterieur zo goed in één toestel te combineren.
- Recent nog lanceerden we een nieuwe lijn producten, ontworpen door professionals, maar volledig gericht op de doe-het-zelver: FUTECH EASY.

Op onze 15de verjaardag verlegt FUTECH alweer grenzen.

De lancering van de Multicross 3D 18VMAX biedt FUTECH een bouwlaser aan die werkt met de 18 Volt batterijen van de 7 grootste merken in de sector van de gereedschappen.



Naast deze duurzame en flexibele batterijoplossing, beschikt dit toestel ook over een ingebouwde fijnregeling, krachtige laserdiodes en een USB-C aansluiting voor gebruik op netstroom.

Bij de eerste presentaties aan de FUTECH-dealers in binnen- en buitenland, werd het potentieel van dit nieuwe toestel al zeer duidelijk. De productlancering zorgt voor een nieuw ongezien record, zelfs al bij de voorverkoop.

Onze ambitie: ook in de toekomst verder schrijven aan dit succesverhaal van FUTECH.

We werken verder aan innoverende producten. We versterken onze organisatie om tegelijk te groeien en te professionaliseren. We leggen de lat voor onszelf elke dag een beetje hoger om onze klanten te blijven verbazen met innoverende producten.

Bedankt voor 15 jaar vertrouwen in FUTECH.
Op naar vele extra jaren "The pleasure to measure"!





LEGENDE

	Nauwkeurigheid
	Nivellering
	Bereik met ontvanger rode laser
	Bereik met ontvanger groene laser
	Stof- en waterdichtheid
	Aantal hoeken 90° op vloer/plafond
	Verticale modus
	Tiltbeveiliging
	Scanfunctie
	Windfunctie
	Fijnregeling verticale lijnen
	Schroefdraad voor statief
	Afstandsbediening
	Manuele helling
	Elektronische helling
	Digitale helling
	Batterij

MULTICROSS 3D/4D COMPACT **NIEUW**

De familie met de sterkste laserdiodes en alle denkbare troeven.



Extra zichtbare laserdiodes met een enorm bereik




Fijnstelling draait precies rond het kruispunt van de verticale lijnen


Tweede batterij voor langere autonomie




3D



3D



4D



MEEGELEVERD




18V/MAX**MULTIBRAND BATTERY SYSTEM****MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY**

Adapter voor de 18V batterij van 7 gereedschapsmerken

USB-C connector om te gebruiken op netstroom

Fijnstelling draait rond het kruispunt van de verticale lijnen.



BOSCH
H036.BOS

DEWALT
H036.DEW

FESTOOL
H036.FES

HIKOKI
H036.HIK

MAKITA
H036.MAK

METABO
H036.MET

MILWAUKEE
H036.MIL

**MEEGELEVERD**

H036.CAS



2X 180.20





130.16



Batterij adapters los verkrijgbaar

MULTICROSS 3D 18VMAX **NIEUW**

De eerste bouwlaser die werkt met al jouw 18V batterijen.




MULTICROSS 3D BRAVE

Klein toestel, grote prestaties.



Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.



MEEGELEVERD


↑ H028.POU	↓ H028.POS	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H027.TUR (ENKEL IN SET)	092.160 (ENKEL IN SET)

MULTICROSS 3D FLOOR

13mm boven de grond.



Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm.



MEEGELEVERD

↑ H028.POU	↓ H028.POS	180.20	180.40	130.12	H60022	H60024	H60030	092.160 (ENKEL IN SET)


Tweede horizontale lijn 20mm boven de grond



Nauwkeurige motornivellering met dubbele helling



Interactieve Radio Frequency afstandsbediening



MEEGELEVERD



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

De meest complete en gebruiksvriendelijke 4D bouwlaser.

- 1mm/10m
- Motor
- 2x 60m
- IP54
- 90°
- 4
- Tilt
- 5°
- 1/4" & 5/8"
- RF
- Manual
- Electronic
- Li-Ion



OVERZICHT 3D/4D LASERS



MULTICROSS 3D
BRAVE



MULTICROSS 3D
FLOOR

NIEUW



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion of 4x AA	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	0
Aantal hoeken van 90° op vloer en plafond	4	4	4	4
Laserfrequentie (in ontvanger modus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelf nivellerend bereik	±3°	±3°	±4°	±4°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	-	-	-	-
Afstandsbediening	Nee	Nee	Radio frequentie	Radio frequentie
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	027.3DG	028.3FG	035.3DR	035.3DG
	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00 € 259,00	€ 399,00 € 349,00
	027.3DG-S	028.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P
	SET incl. statief 160cm en draaitafel	SET incl. statief 160cm	PROMO met statief 180cm	PROMO met statief 180cm
	 € 329,00 € 299,00	 € 329,00 € 289,00	 € 348,00 € 299,00	 € 448,00 € 389,00

NIEUW

VERWACHT
08/2024



MULTICROSS 4D
COMPACT

2mm / 10m
2x 150m
IP54
Li-ion
USB-C
Pendelnivellering
Ja
0
4
10 KHz
Nee
±4°
Ja
Nee
Nee
-
Radio frequentie
1/4" (& 5/8")
Class 2 - 520nm - <1mW

035.4DG

~~€ 449,00~~
€ 399,00

035.4DG-P

PROMO
met statief 180cm

~~€ 498,00~~
€ 439,00



NIEUW



MULTICROSS 3D
18VMAX

2mm / 10m
2x 120m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Pendelnivellering
Ja
0
4
10 KHz
Nee
±4°
Ja
Nee
Nee
-
Radio frequentie
1/4" & 5/8"
Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

~~€ 349,00~~
€ 319,00

036.3DG-P

PROMO
met statief 180cm

~~€ 398,00~~
€ 359,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 60m
IP45
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0
4
10 KHz
Ja
±4°
Ja
Ja
Nee
8,75%
Radio frequentie
1/4" (& 5/8")
Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 599,00~~
€ 519,00

034.4DE-P

PROMO
met statief 180cm

~~€ 648,00~~
€ 559,00



18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

APART AAN TE KOPEN BIJ DE
MULTICROSS 3D 18VMAX

	COMPATIBEL MET BOSCH H036.BOS € 9,00
	COMPATIBEL MET DEWALT H036.DEW € 9,00
	COMPATIBEL MET FESTOOL H036.FES € 9,00
	COMPATIBEL MET HIKOKI H036.HIK € 9,00
	COMPATIBEL MET MAKITA H036.MAK € 9,00
	COMPATIBEL MET METABO H036.MET € 9,00
	COMPATIBEL MET MILWAUKEE H036.MIL € 9,00

TOEBEHOREN

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

€ 29,00



LADER / ADAPTER
+ VERBINDINGSKABEL

Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

€ 29,00



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

€ 29,00

DRAAITAFEL VOOR
MULTICROSS 3D BRAVE



Geschikt voor:
027.3DG

H027.TUR

€ 29,00

MINISTATIEF MET
SCHUIFREGELING



Geschikt voor:
027.3DG, 028.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00

RF AFSTANDSBEDIENING
MULTICROSS 4D



Geschikt voor:
034.4DE


H7007

€ 99,00

JUPITER 2.0 **NIEUW**

De ideale laser voor de kleine klusjes.






MEEGELEVERD



SATURN 2.0

De mega zichtbare laserlijnen én Li-ion batterij maken deze laser erg geliefd bij professionals.








MEEGELEVERD













4 Hoeken van 90°

Laserpunt centraal op elke lijn verhoogt de zichtbaarheid op grote afstand, ook buiten



MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Nauwkeurig hoeken uitzetten is zijn specialiteit.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



MEEGELEVERD



HCASE

• 180.30
• 180.20

• 180.10
• 180.40

H60024

H30022



H60030

130.07

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


De meest nauwkeurige lijnlaser met 8 laserpunten die je ook buiten (zonder ontvanger) ver kan zien.



 1mm/10m	 Motor
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4 90°
 5/8"	 360°
 Manual	 Electronic
 Li-Ion	

4 Hoeken van 90°

Het laserpunt op elke lijn helpt je de laserlijn te vinden, zelfs buiten en op grote afstand.



MEEGELEVERD



IP66 behuizing, bestand tegen water en stof.


Extreem krachtige laserlijnen.



TILT-beveiliging

Afstandsbediening met interactief display maakt manuele, elektronische en digitale helling eenvoudig.

Fijninstelling voor een snelle en nauwkeurige positionering, ook op grote afstand.



MEEGELEVERD



HCASE.P 180.20 180.40 H60032 H60031 H7006 130.07

PROCROSS 8.0 DS

Grote afstanden, hellingen in percentage, hoeken uitzetten...
Alles wat je wil, in alle eenvoud, zowel binnen als buiten.



1mm/10m	Motor
2x 200m	IP66
4	Tilt
360°	5/8"
RF	Manual
Electronic	Digital
Li-Ion	

OVERZICHT (KRUIS)LIJNLASERS

NIEUW


JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	40m	50m	50m	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion of 4x AA
Netstroomaansluiting	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Nee	Nee	Nee	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	1
Aantal hoeken van 90°	0	0	0	4
Laserfrequentie (in ontvanger modus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelf nivellerend bereik	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	-	-	-	-
Afstandsbediening	Nee	Nee	Nee	Nee
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 199,00 € 159,00	€ 219,00 € 199,00	€ 249,00 € 199,00
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	 PROMO incl. statief 150cm € 128,00 € 119,00	 PROMO incl. statief 150cm € 238,00 € 189,00	 PROMO incl. statief 150cm € 258,00 € 229,00	 PROMO incl. statief 180cm € 298,00 € 249,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion of 4x AA

DC Connector

Pendelnivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±2°

Ja

Nee

Nee

-

Nee

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 349,00~~
€ 269,00

033.05G-P



PROMO
incl. statief 180cm

~~€ 398,00~~
€ 319,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±3,5°

Ja

Ja

Nee

±10%

Nee

5/8"

Class 3R - 660nm - 1mW-<5mW

040.08

~~€ 599,00~~
€ 499,00

040.08-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 738,00~~
€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±3,5°

Ja

Ja

Nee

±10%

Nee

5/8"

Class 3R - 520nm - 1mW-<5mW

040.08G

~~€ 699,00~~
€ 599,00

040.08G-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 838,00~~
€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1299,00~~
€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
incl. statief 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1737,00~~
€ 1299,00

TOEBEHOREN

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
044.80G

H60031

€ 149,00

PROCROSS 8.0 DS AFSTANDSBEDIENING



Geschikt voor:
044.80G

H7006

€ 199,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

€ 29,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
044.80G

H60032

€ 39,00

SPINNER


Krachtpatser, sterkhouder, compleet en opnieuw bedacht.



Geleverd in een handige koffer, met statief en meetlat.



1,5mm/10m	Motor
2x 250m	2x 250m
IP54	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	



MEEGELEVERD


H052.CAS	180.30 180.20	180.10 180.40	H062.CHR	H7002	100.136	140.200
----------	------------------	------------------	----------	-------	---------	---------



PARA ONE

Eén knop op het toestel voor de eenvoud.
Afstandsbediening voor alle geavanceerde functies.

De Para One, nu ook met Z-as.



MEEGELEVERD



1mm/10m	Motor
2x 300m	2x 300m
IP66	Z-axis
Tilt	Scan
Wind	5/8"
Manual	Electronic
Li-Ion	IR




PARA

Alles wat je kan verwachten van een rotatielaser.



De Anti-reflectieclip voorkomt ongewenste reflecties.
(Meegeleverd bij alle Para modellen.)



MEEGELEVERD


H052.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H052.BAT	2X H052.CLI	H7008



PARA DS

Hellingen zetten in percentages is kinderspel voor deze uitgebreide rotatielaser.

Interactieve display op zowel afstandsbediening als op de laser maakt alle functies eenvoudig.



MEEGELEVERD



1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

OVERZICHT ROTATIELASERS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Stof- en waterdichtheid	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	DC Connector	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering
Schietlood (Z-as)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Windfunctie	Nee	Nee	Ja	Ja
Tiltbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Zelf nivellerend bereik	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	±10%	±10%	±10%	±10%
Afstandsbediening	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET met Gyro Receiver € 618,00 € 599,00	062.03G.1E.CS CASE-SET met Gyro Receiver € 718,00 € 699,00	052.01R.50 met Para Receiver MM € 718,00 € 649,00	052.01G.50 met Para Receiver MM € 818,00 € 749,00
	062.03R.4M.CS CASE-SET met Quattro MM € 798,00 € 779,00	062.03G.4M.CS CASE-SET met Quattro MM € 898,00 € 879,00	052.01R.4M met Quattro MM € 848,00 € 779,00	052.01G.4M met Quattro MM € 948,00 € 879,00



PARA

1mm / 10m
2x 300m
IP66
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Nee
±10%
Infrarood
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

052.02R.50
 met Para Receiver MM
~~€ 868,00~~
€ 799,00

052.02R.4M
 met Quattro MM
~~€ 998,00~~
€ 939,00



PARA

1mm / 10m
2x 300m
IP66
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Nee
±10%
Infrarood
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

052.02G.50
 met Para Receiver MM
~~€ 968,00~~
€ 899,00

052.02G.4M
 met Quattro MM
~~€ 1098,00~~
€ 1039,00



PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Ja
±10%
Radiofrequentie
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50
 met Para Receiver MM
~~€ 1218,00~~
€ 1149,00

052.05R.4M
 met Quattro MM
~~€ 1348,00~~
€ 1289,00



PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Ja
±10%
Radiofrequentie
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

052.02G.50
 met Para Receiver MM
~~€ 1318,00~~
€ 1249,00

052.05G.4M
 met Quattro MM
~~€ 1448,00~~
€ 1389,00

TOEBEHOREN

ANTIREFLECTIECLIP



Geschikt voor:
 052.01R, 052.01G,
 052.02R, 052.02G,
 052.05R, 052.05G

H052.CLI

€ 9,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
 062.03R, 062.03G

H062.CHR

€ 59,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
 052.01R, 052.01G,
 052.02R, 052.02G,
 052.05R, 052.05G

H052.BAT

€ 49,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
 052.01R, 052.01G,
 052.02R, 052.02G,
 052.05R, 052.05G

H052.CHR

€ 59,00

PARA ONE / PARA AFSTANDSBEDIENING



Geschikt voor:
 052.01R, 052.01G,
 052.02R, 052.02G

H7008

€ 35,00

PARA DS RF AFSTANDSBEDIENING




Geschikt voor:
 052.05R, 052.05G

H7009

€ 99,00

VOORDEELPAKKET

MAAK UW ROTATIELASER COMPLEET MET EEN STATIEF + MEETLAT
 STATIEF 165CM + MEETLAT 200CM
 STATIEF 330CM + MEETLAT 240CM



~~€ 154,00~~
€ 129,00



~~€ 288,00~~
€ 219,00

ONTVANGERS



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Geschikt voor					
Nauwkeurigheid	2 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Aanduiding vooraan	LED	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm + LED	LCD Scherm + LED
Aanduiding achteraan	LED	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm
Afstand tot laserlijn (mm)	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Geschikte laserfrequentie	10 KHz	-	-	-	-
Hoogte ontvangstveld	22 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Meegeleverde klem	H60029	H60009	H60009	H60016	H60016
	150.12.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 169,00	€ 169,00

STATIEVEN



LIGHT DUTY 150CM

NIEUW
VERWACHT
10/2024



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM

NIEUW
VERWACHT
08/2024



LIGHT DUTY 180CM

NIEUW



LIGHT DUTY 240CM

Bereik (min. en max. hoogte)	50 - 150 cm	60 - 160 cm	65 - 180 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm
Schroefdraad	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Kop	Kantelbare kop	Kantelbare kop	Vast	Vast	Kantelbare kop
Voeten	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber
Hoogteregeling	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel
	091.150	092.160	090.180	092.180	092.240
	€ 39,00	€ 39,00	€ 49,00	€ 49,00	€ 99,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Nee

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

MEETLATTEN



TELESCOPIC
ROD
400 CM

120 - 400 cm

Nee

Ja

140.400

€ 45,00



TELESCOPIC
ROD
500 CM

120 - 500 cm

Nee

Ja

140.500

€ 49,00



AUTOLOCK
ROD
240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.SK

€ 79,00



AUTOLOCK
ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK

€ 89,00

Bereik (min. en max. hoogte)

Snelklem voor ontvanger

Libel



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm

5/8"

Vast

Rubber, Metalen pin

Uitschuifbare poten + Spindel

090.300

€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Vast

Metalen pin

Uitschuifbare poten

100.165

€ 85,00



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Kogelkop

Metalen pin

Uitschuifbare poten

100.165.D

€ 89,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Vast

Rubber, Metalen pin

Uitschuifbare poten + Spindel

110.330

€ 209,00



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Vast

Metalen pin

Uitschuifbare poten + Spindel

110.400

€ 279,00



SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Vast

Plastic voet

Traploze regeling met klem

120.330

€ 79,00

TOEBEHOREN

WANDHOUDER MET
KLEM EN MAGNEET 1/4"



130.08 € 55,00

WANDKLEM MET 3D KOP
1/4"




130.09 € 19,00

LASERBRIL



• 180.10 € 15,00
• 180.40 € 15,00

MAGNETISCH
DOELPLAATJE



• 180.30 € 15,00
• 180.20 € 15,00

DOELSTICKER GEEL



180.50 € 6,00

STATIEFADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00

STATIEFADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 15,00

STATIEFADAPTER
5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00

HELLINGSADAPTER 5/8"



Geschikt voor:
ELKE LASER MET
MANUELE
HELLINGSFUNCTIE

115.11 € 129,00

PROMO:
BIJ AANKOOP VAN
EEN NIEUWE LASER
115.11-P

~~€ 129,00~~
€ 95,00



VOORDEELPAKKET

MAAK UW ROTATIELASER COMPLEET MET EEN STATIEF + MEETLAT

STATIEF 165CM + MEETLAT 200CM



100.165-B

~~€ 154,00~~
€ 129,00

STATIEF 330CM + MEETLAT 240CM



110.330-B

~~€ 288,00~~
€ 219,00

WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Meetdiepte hout	± 2 mm	20 mm
Meetdiepte bouwmaterialen	± 1 mm	10 mm
Aantal soorten hout	1	8
Aantal soorten bouwmaterialen	1	4
Kalibragefunctie	Ja	Ja
Meetnauwkeurigheid hout	± 2%	± 1,5%
Meetnauwkeurigheid bouwmaterialen	± 0,1%	0,9% - 1,5%
Maximum vochtigheid	0 - 85% RH	-
Sensor	Nee	Ultrasone
Meetpin	Ja, geïntegreerd, vervangbaar	Nee
Lengte meetpin	8 mm	-
Meetbereik hout	6 - 44%	2 - 65%
Resolutie hout	± 1%	± 0,1%
Meetbereik bouwmaterialen	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Resolutie bouwmaterialen	± 0,05%	± 0,1%
	700.08	195.10
	€ 69,00	€ 199,00



DISTY

Afstanden, oppervlaktes, hoeken,...
allemaal geen probleem voor
deze laserafstandsmeters



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R



DISTY 120RC

Bereik	40 m	60 m	80 m	120 m
Aantal geheugenplaatsen	99	99	99	100
Aanduiding helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Oppervlakte	Ja	Ja	Ja	Ja
Volume	Ja	Ja	Ja	Ja
Nauwkeurigheid	±2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Metingen optellen / aftrekken	Ja	Ja	Ja	Ja
Continue meting (minimum en maximum maat)	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pythagorasfuncties	4	4	4	5
Eenvoudige oppervlakteberekening	Ja	Ja	Ja	Ja
Meervoudige oppervlakteberekening	Ja	Ja	Ja	Ja
Schildersfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschikbare eenheden	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Camera	Nee	Nee	Nee	Ja
Zoom	-	-	-	4x
Batterij	3x AAA of Li-ion (optie)	Li-ion of 3x AAA	Li-ion of 3x AAA	3x AAA of ni-mh (oplaadbaar)
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
	202.40R	202.60G	202.80R	250.120RC
	€ 89,00 € 69,00	€ 159,00 € 119,00	€ 139,00 € 89,00	€ 349,00 € 259,00



ROLLER 2



Bereik	2 m
Breedte meetblad	12mm
Extra dik meetblad	Nee
Nylon gecoat	Nee
Rem met vergrendeling	Ja
Drukrem	Nee
501.02	
€ 4,98	

MEASURING WHEEL 2.0

Geen afstand is te ver.

Bereik	9999,9 m
Nauwkeurigheid	100 mm
Beschikbare eenheden	m
Rem	Ja
270.318A	
€ 119,00	



MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categorie
True RMS
Spanning DC/AC
Stroom DC/AC
Instelling bereik
Display
Zaklamp
Weerstand
Capaciteit
Temperatuur

Cat. III - 600V

Ja

max. 600V

max. 10A

Automatisch

Digitaal, 4000 counts

LED

max. 40 MΩ

max. 4000μF

-

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V

Ja

max. 1000V

max. 10A

Automatisch

Digitaal, 6000 counts

LED

max. 60 MΩ

max. 6000μF

-20°C ~ +760°C

400.36C

~~€ 99,00~~
€ 79,00

400.46

~~€ 189,00~~
€ 159,00



VOLTTESTER

NIEUW



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Categorie

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V

True RMS

Nee

Spanning DC/AC

max. 1000V

Stroom DC/AC

-

Instelling bereik

Automatisch

Display

LED

Resolutie

12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V

Zaklamp

LED

Frequentie

40Hz tot 400Hz

420.46A

€ 89,00

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V

Ja

max. 1000V

-

Automatisch

LCD (3 1/2 digit)

1V

LED

40Hz tot 400Hz

421.46D

€ 109,00



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	200A (AC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 4000μF
Diode test	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	Nee
Opening stroomklem	16 mm
	430.200
	€ 119,00

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	600A (AC/DC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 100mF
Diode test	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	-20°C ~ 100°C
Opening stroomklem	35 mm
	431.000
	€ 129,00

VOLTPEN 200-12



Categorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Nee
Spanning DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Stroom DC/AC	Nee
Instelling bereik	Manueel
Display	Nee
Zaklamp	LED
	410.212
	€ 19,50


SIGNALTESTER RJ-F

Multifunctionele kabeltester met toongenerator en cycle test voor netwerkkabels en videokabels.

Kabeltypes	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Afgeschermd / Niet afgesch.	Ja / Ja
Voice	RJ11 / RJ12 (4/6 draden)
Data	RJ45 (8 draden)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Reversed / Shorted / Cross Over / Open / Shield / Split
Bedrading tester	Inbegrepen
Afstands ID	5 Video / 5 Data
Signaalsonde	Inbegrepen
Toongenerator	Ja
Maximum lengte	300m
Maximale weerstand	100Ω (DC)
Min. lengte voor gesplitst paar	0,5m
Voltage waarschuwing	Ja
	450.68C
	€ 99,00



TUBECORDER



TUBECORDER 5.9

Scherm	3,5" TFT
Resolutie scherm	640 x 480
Camera diameter	9 mm
Camera resolutie	
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	5 cm - 15 cm
Kijkhoek	
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Nee
Focusbereik camera zijkant	-
Verlichting object zijkant	-
Draaibare camerakop	Nee
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	640 x 480
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	640 x 480
Videoformaat	.mp4
TV-out	Ja
Data uitvoer	mini-USB / SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
635.059	
	€ 299,00 € 249,00

NIEUWVERWACHT
09/2024TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Scherm	5"
Resolutie scherm	1280 x 720
Camera diameter	5 mm
Camera resolutie	2MP
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED
Draaibare camerakop	Nee
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	1280 x 720
Videoformaat	.mp4
TV-out	Nee
Data uitvoer	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
650.552	
	€ 299,00

NIEUWVERWACHT
09/2024TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Scherm	5"
Resolutie scherm	1280 x 720
Camera diameter	8 mm
Camera resolutie	2MP
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED
Draaibare camerakop	350°
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	1280 x 720
Videoformaat	.mp4
TV-out	Nee
Data uitvoer	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
651.58F	
	€ 399,00

TOEBEHOREN

GOOSENECK 2.9 (2M)

Geschikt voor:
635.059

690.029

€ 129,00

GOOSENECK 5.9 (5M)

Geschikt voor:
635.059

690.059

€ 169,00

GOOSENECK 10.9 (10M)

Geschikt voor:
635.059

690.109

€ 199,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DUAL **NIEUW**Geschikt voor:
650.552

690.552

€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLE **NIEUW**Geschikt voor:
650.552

690.1083

€ 149,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX **NIEUW**Geschikt voor:
651.58F

691.582F

€ 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX **NIEUW**Geschikt voor:
651.58F

691.1082F

€ 199,00



TEMPPOINTER




TEMPPOINTER 9

NIEUW

TEMPPOINTER 9 DEW

Temperatuur infrarood	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Temperatuur dauwpunt	Nee	Ja
Emissiviteit	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S	16:1	20:1
Nauwkeurigheid infrarood	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatuur thermokoppel	-50°C - 1370°C	-
Nauwkeurigheid thermokoppel	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"	-
Spectral response	8 ~ 14 µm	8 ~ 14 µm
Display	LCD	LCD
Display resolutie	0,1°C < 1000; 1°C > 1000	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Reactiesnelheid	150 ms	< 100 ms
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 50°C	-30°C ~ 100°C
Relatieve vochtigheid	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterij	2x 1,5V AAA	9V
	300.09	310.09D
	€ 99,00 € 79,00	€ 129,00

TEMPVIEWER 10800D



TEMPVIEWER 10800D	
Temperatuur infrarood	-20°C + 400°C
Nauwkeurigheid infrarood	"-20°C - 0°C: ± 5°C 0°C - 100°C: ± 3°C 100°C - 400°C"
Temperatuur omgeving	0°C ~ 35°C
Emissiviteit	0,01 - 0,99
Spectral response	8 ~ 14 μm
Display	3,5" Color
Display resolutie	320 x 240
Zichtbare lichtresolutie	640 x 480
Reactiesnelheid	-
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 50°C
Relatieve vochtigheid	-
Laser	-
Batterij	Li-ion
Thermische beeldpixels	10800 (120x90)
Gezichtsveld	50° x 63.4°
Pixelgrootte	17 μm
Uitvoerframesnelheid	≤ 20Hz
Thermische gevoeligheid	< 60 mK
Meetbaar afstandsbereik	0.5 m ~ 1.2 m
Kleurenpaletten	6
Indicatie hoge/lage temperatuur	Ja
SENSOR niet-uniformiteit	< 5%
Opslag	Micro SD kaart (meegeleverd)
Zaklamp	Ja

322.315
~~€ 799,00~~
€ 699,00

MULTISCAN




MULTISCAN

Detectiediepte ferro materialen	80 mm
Detectiediepte non-ferro materialen	60 mm
Detectiediepte voor geleiders onder spanning	50 mm
Detectiediepte voor hout	20 mm
Grafische indicatie van detectiediepte	Ja
196.20	
	€ 79,00 € 69,00

DRILL POINTER

NIEUW



Weet waar je boor uitkomt, nog voor je begint te boren.



DRILL POINTER

LED-indicatoren (ontvanger)	13
LED display (ontvanger)	Ja
Geluidsignaal (ontvanger)	Ja
Maximale dikte muur	2-150 cm
Metingen dikte muur	2-200 cm
Nauwkeurigheid diepte	± 5%
Nauwkeurigheid muurdikte	± 3 mm (geen wapening) ± 10 mm (met wapening)
LED-indicatoren (zender)	1
LED display (zender)	Nee
Geluidsignaal (zender)	Nee

571.150

~~€ 399,00~~
€ 349,00

571.150-P



PROMO
incl. Multiscan

~~€ 478,00~~
€ 399,00

EAGLE 32



EAGLE 32

Nauwkeurigheid	1,0 mm / 1000m
Lensopening	36mm
Vergroting	32x
Zelf nivellerend bereik	±15'
Horizontale cirkel	360°
Stof- en waterdichtheid	IP54

072.32

€ 159,00

072.32-P



PROMO
incl. statief 165cm
en meetlat 400cm
~~€ 293,00~~
€ 269,00

DIGITAL LEVEL 20

Digitale waterpas



DIGITAL LEVEL 20

Nauwkeurigheid	0°: 0,5° / rest: 0,1°
Lengte	20 cm
Stof- en waterdichtheid	IP67
Magnetisch	Ja
Resolutie	1mm/m
Beschikbare eenheden	° (graden), mm/m, %
Meetbereik	4 x 90°
Schokabsorberende eindhaken	Ja
Roterende display (ondersteboven)	Ja
906D-20	
€ 99,00	

DIGICORNER

Digitale hoekmeter



DIGICORNER

Nauwkeurigheid	0,1°
Lengte	26 cm
Magnetisch	Nee
Beschikbare eenheden	° (graden)
Hoekaanduiding	digitaal
Aantal geheugenplaatsen	1
Libel	Ja
Kleur libel	geel/groen
992D T-Bevel-30	
€ 69,00	



SINCE 2009

BEZOEK ONS OOK ONLINE VOOR

uitgebreide productinfo
producten vergelijken
productvideo's
handleidingen



www.futech-tools.com



VIND DE BESTE LASER VOOR JOU!

www.laserkiezen.be
www.laserkiezen.nl

Wijzigingen in prijs, vorm, uitvoering en eventuele drukfouten zijn voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend. Prijzen exclusief taxen (BTW, BEBAT, RECUEPEL,...)
en geldig tot 30-09-2024.

Garantiebepalingen

FUTECH-meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR rekenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt uw toestel gratis hersteld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een erkende FUTECH-verdeler. U bewijst dit door een kopie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het defecte toestel te voegen.
2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende FUTECH-verdeler in zijn originele beschermende verpakking (tas in stof, plastic koffer ...).
3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout gebruik (bijvoorbeeld barst(en) door een val, interne zand-, vuil- of waterschade, gesmolten of vervangen zekeringen, schade door het gebruik van een foute lader/adapter, lekkende batterijen, poging om het serienummer te verwijderen of wijzigen, schade na het openen van het toestel ...)
4. Het toestel vertoont geen sporen van manipulaties of (gedeeltelijke) herstelling door een niet erkend servicecenter (bijvoorbeeld openen van toestel, niet originele onderdelen ...)
5. De schade is niet veroorzaakt door het gebruik van niet-originele FUTECH-accessoires.

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke onderhoudswerken (bijvoorbeeld jaarlijkse fijnregeling) en ook niet voor eventueel meegeleverde batterijen.

De fabrieksgarantie wordt aangeboden aan de eerste eigenaar van het toestel, vermeld op de factuur van de erkende FUTECH-dealer. De garantie kan niet worden overgedragen aan eender welke andere partij. Alle herstellkosten (bijvoorbeeld transport, onderdelen, werkuren ...) voor herstellingen die niet onder de fabrieksgarantie vallen, zijn geheel ten laste van de gebruiker.



uw FUTECH verdeler



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON